

PREGUNTAS ALARMA DE SEGURIDAD PERSONAL

1.- La Alarma de Seguridad Personal es un elemento ¿

- a.- Necesario
- b.- Imprescindible
- c.- Innecesario

Respuesta.- b . Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 1, párrafo 1, dice: que la Alarma de Seguridad Personal es un elemento imprescindible cuando los bomberos...

2.- ¿De que forma se puede activar la Alarma de Seguridad Personal?

- a.- De forma Automática.
- b.- De forma Manual.
- c.- Las dos son válidas.

Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 1, último párrafo, dice: y se puede activar de forma manual o automática.

3.- ¿En la Alarma Personal, el led rojo y señal acústica de un “bip” cada 2 segundos, que nos indica?.

- a.- Sensor de movimiento
- b.- Funcionamiento correcto
- c.- Batería baja

Respuesta.- c. Rfe. Apuntes alarma Personal, página 4, último párrafo, dice: 2º punto de comprobaciones: Comprobar que no está encendido el led rojo de batería baja y no emite señales acústicas por este motivo (1 bip de un segundo cada 2 segundos).

4.- La eficacia de la Alarma Personal, cuando se encuentra en presencia de agua, arena, espumas, etc., ¿Aumenta o Disminuye?.

- a.- Aumenta
- b.- Disminuye
- c.- Es indiferente

Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, párrafo 4, dice: que la efectividad puede quedar algo limitada cuando la alarma sé esta utilizando en presencia de espumas, agua, arena

5.- Si durante una intervención, oímos el sonido de prealarma, ¿ qué tendremos que hacer?:

- a.- Mantenernos quietos**
- b.- Movernos o mover la alarma de seguridad personal**
- c.- Esperar 10” para que se active la alarma**

Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4, párrafo 3, dice: ...durante este tiempo activará un dispositivo de pre alarma que emite, si en este intervalo de tiempo el portador de la alarma no se mueve

6.- Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la alarma personal, ¿qué tendrías que apuntar en la tablilla que está solidaria junto a la llave extraíble de la alarma?.

- a.- Hora de entrada**
- b.- Presión y hora de entrada.**
- c.- Nombre , presión de la botella y número de equipo.**

Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, párrafo 1, dice:que está solidaria junto a la llave extraíble de la alarma, la presión de l equipo que va a utilizar, su nombre y su número de equipo.

7.- ¿En un siniestro la activación de una alarma Personal, que implica?:

- a.- Seguir con la intervención del siniestro**
- b.- Activación del equipo S.O.S.**
- c.- Quitarse la máscara**

Respuesta. b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, último párrafo, dice: ... si esto sucediese y implica la puesta en marcha y de inmediato del equipo S.O.S.

8.- Cuando un bombero, tiene necesidad de solicitar ayuda, ¿en que modo activará la alarma personal?.

- a.- Automática**
- b.- Manual**
- c.- Las dos son correctas.**

Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4, párrafo 2, dice: si el usuario tiene necesidad de solicitar ayuda puede activar de forma manual....

9.- Como norma general, ¿dónde se tiene que colocar la alarma personal, en los atalajes del E.P.R.?

- a.- Cintura
- b.- Hombro
- c.- Entre pecho y cintura

Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 3, último párrafo, dice: Como norma general se tiene que colocar la alarma entre el pecho y la cintura.

10. El mantenimiento que tiene que hacerse a la alarma personal, es muy limitado, y consiste en:

La..... de la alarma cuando sea necesario, comprobar que está, y el si fuese necesario.

Respuesta.- Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, párrafo 2 Mantenimiento, dice: El mantenimiento que tiene que hacerse es también muy limitado, consistente en la limpieza general de la alarma cuando sea necesario, comprobar que esta bien sujeta al E.P.R. y el cambio de batería si fuese necesario.

11.- ¿ En la alarma personal, el led amarillo, indica?:

- a.- Señal audible 95 db
- b.- Batería baja
- c.- Indicador de movimiento

Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 2, párrafo 1, (Características),

12.- Cuando se activa la alarma personal, extrayendo la llave de activación, se produce un autochequeo de:

- a.- 10” aproximadamente
- b.- 4” aproximadamente
- c.- 30” aproximadamente

Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4 último párrafo, punto 3° comprobaciones, dice: Comprobar que la alarma se autochequea emitiendo un sonido (4 segundos aproximadamente).

PREGUNTAS ALARMA DE SEGURIDAD PERSONAL

- 1.- La Alarma de Seguridad Personal es un elemento ¿**
 - a.- Necesario**
 - b.- Imprescindible**
 - c.- Innecesario**

- 2.- ¿De que forma se puede activar la Alarma de Seguridad Personal?**
 - a.- De forma Automática.**
 - b.- De forma Manual.**
 - c.- Las dos son válidas.**

- 3.- ¿En la Alarma Personal, el led rojo y señal acústica de un “bip” cada 2 segundos, que nos indica?.**
 - a.- Sensor de movimiento**
 - b.- Funcionamiento correcto**
 - c.- Batería baja**

- 4.- La eficacia de la Alarma Personal, cuando se encuentra en presencia de agua, arena, espumas, etc., ¿Aumenta o Disminuye?.**
 - a.- Aumenta**
 - b.- Disminuye**
 - c.- Es indiferente**

- 5.- Si durante una intervención, oímos el sonido de prealarma, ¿ qué tendremos que hacer?:**
 - b.- Movernos o mover la alarma de seguridad personal**
 - a.- Manternos quietos**
 - c.- Esperar 10” para que se active la alarma**

- 6.- Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la alarma personal, ¿qué tendrías que apuntar en la tablilla que está solidaria junto a la llave extraíble de la alarma?.**
 - a.- Hora de entrada**
 - b.- Presión y hora de entrada.**
 - c.- Nombre , presión de la botella y número de equipo.**

7.- ¿En un siniestro la activación de una alarma Personal, que implica?:

- a.- Seguir con la intervención del siniestro**
- b.- Activación del equipo S.O.S.**
- c.- Quitarse la máscara**

8.- Cuando un bombero, tiene necesidad de solicitar ayuda, ¿en que modo activará la alarma personal?:

- a.- Automática**
- b.- Manual**
- c.- Las dos son correctas.**

9.- Como norma general, ¿dónde se tiene que colocar la alarma personal, en los atalajes del E.P.R.?:

- a.- Cintura**
- b.- Hombro**
- c.- Entre pecho y cintura**

10. El mantenimiento que tiene que hacerse a la alarma personal, es muy limitado, y consiste en:

La..... de la alarma cuando sea necesario, comprobar que está, y el si fuese necesario.

11.- ¿ En la alarma personal, el led amarillo, indica?:

- a.- Señal audible 95 db**
- b.- Batería baja**
- c.- Indicador de movimiento**

12.- Cuando se activa la alarma personal, extrayendo la llave de activación, se produce un autochequeo de:

- a.- 10” aproximadamente**
- b.- 4” aproximadamente**
- c.- 30” aproximadamente**

